


COURAGE




COURAGE

1913 - Dorpskerk Voorst

gemeente avond

15.02.2024



COURAGE



COURAGE - MODERNE ARCHITECTUUR




COURAGE - KERKEN EN MONUMENTEN



COURAGE - INTERIEUR






COURAGE

Protestantse kerk Voorst.

Dorpskerk
Schoolstraat 16
7383 CG Voorst gem. Voorst

Monumentenstatus:
RM-38044 / RM-38045 (rijksmonument)

FOTO'S HUIDIGE LOCATIE



COURAGE



Voorst


SITUATIE



N

Dorpskerk

Dorpshuis



COURAGE



FOTO'S HUIDIGE SITUATIE



FOTO'S - AANDACHTSPUNTEN



fraai kerkgebouw

bergruimte

toilet

(kan nu alleen buitenom naar het Dorpshuis,
geen toilet in kerkgebouw)

‘we kijken tegen een stapel stoelen aan’

invulling en positie
liturgisch centrum?

doophekken zijn belemmering in zicht

uitgifte voor koffie

koffiezetapparaat aan
andere kant van kerk dan
wateraansluiting

viering


doopvont

mooie lichtinval en
kleurgebruik

hoe krijgen we rust en
structuur in het gebouw?

stilteplek geboorte en overlijden

veel losse kasten, banken e.d.



COURAGE



kerkdiensten



koffie drinken en maaltijden




tentoonstellingen



concerten




boekenmarkten




trouwerijen en uitvaarten

WENS: MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK




COURAGE




aandachtspunten monumenten:

- functieblok wordt volledig vrij gehouden van wanden en kolommen
- materiaal is mogelijk afwijkend van bestaand, maar passend
- reversibele uitvoering
- aanpassingen maken multifunctioneel gebruik voor de langere termijn mogelijk

REFERENTIES EN INSPIRATIE



COURAGE



1955




1965



1980


BEELDBANK RCE - FOTO'S VAN VÓÓR RESTAURATIE JAREN '80



COURAGE



BEELDBANK RCE - FOTO'S VAN VÓÓR RESTAURATIE JAREN '8



COURAGE

Uit eind van 17de eeuw
Gave grafsteen ontdekt in koor kerk van Voorst
 (Van een ouder verslaggever)

VOORST. Restauratiewerkzaamheden in de Nederlandse Hervormde Kerk in Voorst hebben een grafsteen blootgelegd die stamt uit het einde van de zeventiende eeuw. Onderzoek heeft uitgewezen dat het de zerk moet zijn van het familiegraf van Dittmar van Wijngaerden en zijn vrouw Anna van Appeltthorn.

De grafsteen is gevonden even onder de tegelplaat die is aangebracht in het koor. Toen deze laag was opgenomen, ontdekte men eerst een trap die leidde naar een grafkelder. Deze werd ontdekt door de heer H. J. ten Hove uit Voorst. Hij was het ook die de grafsteen heeft ontdekt. De steen is er ongeveer 100 bij 250 centimeter. Ze bevat zestien kleine wapenschilden en twee grote. De wapens zijn van de families Appeltthorn, Lindens (Bismarck), Herwerden, Meekeren, de Bantnick, Reuven, Bronkhorst, Wolfson, Hachfort, Solms en van Wingarden. Verder staan er twee grote wapenschilden op met helmen. Eén van de wapenschilden is wederom van de familie Appeltthorn.

Uit geschriften was bekend dat Anna van Appeltthorn was begraven in de kerk van Voorst. Aan de hand van die gegevens kon worden vastgesteld dat de steen het familiegraf van Anna en Dittmar moet hebben.

Het begin van de trap die naar de grafkelder leidt

Hervormd Voorst dankbaar nu kerkrestauratie is voltooid

De restauratiecommissie van de Nederlands Hervormde kerk te Voorst heeft zaterdag met dankbaarheid kunnen terug zien op het werk, nu het herstel van de erewoerd kerk is voltooid. Zaterdagmiddag is er een korte openingsplechtigheid geweest en daarna heeft de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente in het oude schoolgebouw naast de kerk een vriendschapsoffering gehouden.

Niet alleen zaterdag maar ook zondag was de kerk ter beschikking open gesteld. Reeds in oktober 1964 gaf prof. dr. J. Albert, inwoner van Voorst en hoogleraar te Utrecht, een uitvoerige uiteenzetting over de historie van het oude schoolgebouw.

Nadat de heer G. Hommes een warm pleidooi had gehouden voor het herstel van de restauratiecommissie aan het Wanneer ider gezin in het kerkgebouw f 100 zou offeren zou de restauratie financieel haalbaar zijn, met steun van rijk, provincie en gemeente subsidie zouden verlenen. Voor rekening van de kerkelijke gemeente kwam f 125.000 op een totale begroting van f 300.000. Inmiddels is dat een bedrag in de loop der jaren geslagen tot 1,5 miljoen en heeft de kerkelijke gemeente - en velen daarnaast - werken mee - zo'n f 245.000 weten op te brengen.

Het werk is nu voltooid. Het eilander jaar oude kerkje had slechte buitenmuren, die waren aange-takt en wegniet. De fundering vortonde scheuten en de dakgoten lieten veel te veel water door. De goten zijn vervangen door nieuwe met koperen regenpijpen. De muren zijn voorzien van een nieuwe laag isolatie en in de noordgevel zijn bakbare en toegankelijke zij-ingangen aangebracht.

Orgel onder handen

Met de restauratie van de kerk is ook die van het oude orgel op gang gekomen. Het dateert van 1863, is gebouwd door de heer C. F. A. Naber, te Dronkelen aan de kerk gebochten door W. A. Schimpenckx van der Oye, destijds minister van Binnenlandse Zaken. Diers gezicht bezat vroeger het collastraat van de kerk, d.w.z. het recht om een predikant- of schoolmeesterschap te beogen (aan iemand geven). Het wapen van de Schimpenckx siet thans de middelste orgeloren.

In de oorlog 1940-1945 heeft het orgel veel geleden. De orgelcommissie van de Hervormde kerk en Rijksmonumenten-zorg kwamen tot de eenstemmige conclusie dat het instrument uitermate fraai is en monumentale waarde heeft. De totale herstelkosten bedragen f 11.750. De firma Gebrs. Reil uit Heerde heeft thans het algehele herstel verzorgd met als adviseur de heer Klaas Bolt, organist van de St. Bavokerk te Haarlem, die het orgel over droeg.

De restauratiecommissie en de kerkvoogdij zijn dankbaar jegens alle instanties die haar medewerking hebben verleend: monumentenzorg; rijksdienst orgelrestauratie; Gede. Staten van Gelderland; gemeente Voorst; stichting Fonds A. H. Marrens van Nervenhuizen; architectenbureau Heineken-Van-Ten Broeke.

Zaterdagmiddag hebben de heer G. van Schoonhoven uit Aalten en de trompetist Harry ten Brinke uit Lochem geconcerteerd (orgel en fluit).

Tijdens de opening heeft de heer D. Boer de spreker ingeleid. Architect Heineken droeg de gerestoreerde kerk over aan de kerkvoogdij. De voorzitter van de kerkvoogdij, de heer B. Vriese-kolk, droeg het gebouw over aan de voorzitter van de kerkeraad, dr. F. J. Goo-hals.

In de toespraken werd niet alleen de dankbaarheid geuit voor het feit dat de restauratie kon worden voltooid, doch werd bovendien vooral de grote inzet van de vrijwilligers naar voren gebracht. Het zijn de vrijwilligers geweest die pro De-moer veel werk hebben verricht. Naar-schating zijn er zowel tijdens de kerk-opening als voor de beschikking zeker zo'n 700 mensen geweest.

Eerste eredienst

Zondagmorgen is de eerste eredienst gehouden onder leiding van beide predi-kanten en met medewerking van de christelijke zangvereniging 'Zing de Heer, Zangkoor Voorst, Zanglust uit Empe, Geef ons kracht Bethel-koor en The New Singers.

"Prestatie bewaard voor nageslacht..."
Kerk Voorst te klein bij openingsgebeuren

(Van onze correspondent)

VOORST. - Het nageslacht kan zien wat deze generatie heeft geres-treerd", aldus burgemeester Bolkenstein zaterdagmorgen tijdens de plechtige heringe-truiking van de geheel ge-restaureerde hervormde kerk van Voorst. Hij bracht een compliment aan de burgerij voor haar zelfverkwaaheid.

De bijeenkomst in de stampvolle kerk werd geopend door de voor-zitter van Kerkvoed de heer Vrie-senkolk die een overzicht gaf van de geschiedenis van de elf eeuwen oude kerk. Ook stond hij stil bij de restauratie, die achttien jaar geleen al werd ingezet. Hij bracht een woord van dank aan allen die hadden meegewerkt. In het bijzonder aan het grote aantal vrij-villigers. Daarna droeg hij het gebouw over aan de kerkvoogdij.


Een lange rij sprekers, onder wie is heer Heineken uit Veip van het seijknamige architectenbureau, is heer Kluisterboer jr., dr. Lou-vers, voorzitter van de Raad van Zereformeerde Kerken, ds. Hol-nichter van de classis Apeldoorn in vele anderen hadden niets dan oevende woorden over hetgeen er in Voorst tot stand was gebracht.

De heer K. Bolt, organist van de St. Bavokerk te Haarlem en adviseur bij de restauratie van het orgel, bespeelde gedurende enige tijd het instrument dat in 1863 werd gebouwd. Met de over-tracht van de sleutel van het ge-souwu aan de kerkeraad werd de plechtigheid beëindigd.

Te klein

In de oude school werd daarna een receptie gehouden door de kerkvoogdij. De ruimte bleek te klein om alle belangstellenden een plaats te kunnen bieden. Zaterdagmiddag was er voor ieder-een gelegenheid om het interieur van de kerk te bezichtigen. Ook daarvoor bestond veel belang-stelling. De heer Labberding be-speelde gedurende de bezichti-ging het orgel.


Zondagmiddag was er opnieuw gelegenheid tot het bezichti-van de kerk. Er werd toen ge-certificeerd door organist G. van Schoonhoven uit Aalten en echtgenote Alie Norde op fluit.






- restauratie EXTERIEUR (subsidie)
- restauratie INTERIEUR (reskevo), relevante onderdelen:
 - verwijderen koorbanken en banken in zijbeuken
 - nieuwe vloer en verhoogd deel in koor (podium)
 - grafsteen inwerken in koorvloer
 - aanpassing vloeren en grafstenen zijbeuken
 - nieuwe kerkbanken (m.u.v. Emper banken)
 - schilderwerk kerk (bijv. plafond van gelakt hout naar groen)
 - nieuwe verlichting / kroonluchters




RESTAURATIE JAREN '80



COURAGE



ARCHIEFTEKENINGEN



COURAGE

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK - LINK

<http://www.tijdbeeld.com/project/dorpskerk>

OORDEEL ONDERZOEKERS

Rommelig totaalbeeld, veroorzaakt door:

- Uitdunnen en aanpassen bankenplan;
- Aanpassen banken;
- Toevoegen nieuw meubilair;
- Preekstoel en dooptuin/-hekken maken tot decorstukken;
- Het aanpassen/vervangen van vloerdelen > resultaat: 'ongeordende lappendeken'.

AANBEVELING

'Het is aan te bevelen om bij toekomstige veranderingen in het interieur in te zetten op zoveel mogelijk **herstel van deze samenhang** waarbij de voorkeur uitgaat naar **ingrepen die reversibel uitgevoerd** worden.'

Dorpskerk

Voorst

Introductie




Tijdslijn




Waardering





Downloads






COURAGE






COURAGE

kerk als geheel heeft grote waarde: religieus centrum
Voorst en grote herinneringswaarde (doopdiensten,
trouwerijen, etc.), beeldbepalend voor gemeente Voorst.





COURAGE



houten vloeren aandelen op peilniveau na verwijderen kerkbanken (modern of als bestaand in overleg)

bestaande banken weghalen en vervangen voor stoelen

verhoogde vloer wordt gelijk gemaakt aan overige delen

plint koorbanken aanhelen


originele herenbank



grafsteen verdiept aanbrengen en v.v. glazen vloer i.v.m. reliëf in natuursteen


bestaande doophekken verplaatsen i.v.m. belemmering zicht en menselijke verbinding

HUIDIGE OPSTELLING



COURAGE

opstelling vroeger:
dominee op preekstoel,
mensen in de kerk hadden
ten alle tijden zicht op de
dominee, doophekken
belemmerde het zicht niet




hoogte doophekken: 1,2m

huidige situatie:
dominee staat achter de tafel
op het liturgisch centrum,
doophekken hinderen het
contact tussen de dominee
en de kerkmensen




ZICHT DOOPHEKKEN



COURAGE


verhoogde vloer
verlagen

bestaande banken
verwijderen




doophekken
verplaatsen


UITGANGSPUNTEN



COURAGE



UITGANGSPUNTEN



COURAGE

vrijstaande verhoging met tafel
liturgisch centrum

zone koffie drinken na de
dienst in voorste deel kerk

doophekken als
'roomdivider'

blok te openen t.b.v. uitgifte koffie na dienst



verrijdbare televisie schermen

functieblok berging
en miva toilet


functieblok keuken /
uitgifte en bergruimte

materiaal van weg te
halen kerkbanken kan
worden gebruikt voor de
afwerking van de
functieblokken

104 stoelen



OPSTELLING - REGULIERE DIENST




COURAGE

doopvont

'koffiezone' wordt bij de dienst
betrokken door tafels op te slaan in
berging en doophekken tijdelijk te
verplaatsen naar de zijbeuk

188 stoelen




opstelplaats doophekken in
zijbeuk (hekken zijn los
verplaatsbaar, evt. voorzien
van wielen)

opstelplaats doophekken in
zijbeuk (hekken zijn los
verplaatsbaar, evt. voorzien
van wielen)

opstelling is de moderne variant van de originele
bankenopstelling van vóór de renovatie jaren '80,
indeling zitplaatsen en liturgie is gelijk

OPSTELLING - GROTE DIENST





COURAGE


opstelling van de baar, centraal in kerk

door weghalen doophekken zijn ook ouderen in staat zicht hier vrij te bewegen en staan mensen met elkaar in verbinding

104 stoelen





OPSTELLING - BEGRAFENIS




COURAGE

trouwstoelen staan centraal in de kerk tegenover het liturgisch centrum





OPSTELLING - TROUWERIJ




COURAGE

Door het gebruik van losse stoelen is er de mogelijkheid de volledige kerk leeg te maken zodat er ruimte is voor concerten, tentoonstellingen of andere activiteiten. De doophekken worden tijdelijk in de zijbeuk (noordzijde) geplaatst en uiteraard blijven de functieblokken in werking.




opstelplaats doophekken in zijbeuk (hekken zijn los verplaatsbaar, evt. voorzien van wielen)

OPSTELLING - CONCERT/TENTOONSTELLING




COURAGE




104 stoelen

OPSTELLING - NORMALE DIENST




104 stoelen

OPSTELLING - BEGRAFENIS




188 stoelen

OPSTELLING - GROTE DIENST



84 stoelen

OPSTELLING - TROUWERIJ




0 stoelen

OPSTELLING - CONCERT

aantallen op basis van diverse opstelling:

- ca. 200 stoelen
- stapelbaar -> opslag in functieblok
- koppelbaar

OPSTELLINGEN




COURAGE



aantallen op
basis van diverse opstelling:


- ca. 200 stoelen
- stapelbaar
- koppelbaar

KLEURSTELLING EN STOELLEN




HOUTEN

Met + zonder armluning
v.v. zitkussen en/of armoplegger
Verticaal opstapelbaar (20 stuks)
Breedte stoel 51 cm



KUNSTSTOF


H.o.h. 55 cm (zonder leuning)
H.o.h. 60 cm (met een leuning)
Verticaal opstapelbaar (16 stuks)



FELT - GERECYCLEDE PET FLESSEN


Met + zonder armluning
v.v. zitkussen en/of armoplegger
Verticaal opstapelbaar (15 stuks)
Breedte stoel 51 cm





COURAGE


middenschip in Bolon
looppad legrichting 90gr. gedraaid




kleurstelling Bolon passend bij
kleur plafond en kleur
aansluitende tegelvloeren

- onderhoud
- prijsstelling

VLOERAFWERKING




CATEGORIE 1 - Hardhout + tegel
Egaal of textuur




CATEGORIE 2- Bolon (geweven pvc)
Patroon / legrichting variatie



CATEGORIE 3 - tegels grootformaat





COURAGE

SC01

plafond donker
bijv. antraciet/zwart



meubilair:
licht/fris meubilair
bijv. warme kleur

donkere vloerafwerking

SC02


plafond lichter
bijv. okergeel/mosterd



meubilair:
contrast
bijv. zwart/antraciet

lichte vloerafwerking






COURAGE



plafond - donker (antraciet)
meubilair - warmte/licht
vloerafwerking - donker

KLEURENPALLET - DONKER (SC01)





COURAGE



plafond - licht
meubilair - donker
vloerafwerking - licht

KLEURENPALLET - LICHT (SC02)






koffie-uitgifte gesloten (tijdens dienst)



koffie-uitgifte geopend (na dienst)




referentie hergebruik kerkbanken in functieblok







materiaal




3D FUNCTIEBLOK | OPEN VS. DICHT




COURAGE




FUNCTIEBLOK



grafsteen verdiept aanbrengen en v.v. glazen vloer i.v.m. reliëf in natuursteen



GLASPLAAT T.B.V. GRAFSTEEN



COURAGE

verlichtingsplan dat het
multifunctionele karakter van de
kerkzaal ondersteund.


nieuwe armaturen - programmeerbaar




behoud kroonluchter
(kenmerkend)



(ranke) pendel armaturen
(boven - beneden)




pendel armaturen
(boven - beneden)




pendel armaturen
(boven - beneden)










VERLICHTING



COURAGE



VERLICHTING

-  v1. up- and downlight armatuur, hangend
-  v2. up- and downlight armatuur, wand
-  v3. uplight armatuur, wand
-  v4. downlight armatuur, plafond
-  v5. armatuur, plafond
-  v6. up- and downlight armatuur, hangend
-  v7. ledlijn opgenomen in wand
-  v8. armatuur n.t.b.
-  v9. bestaande kroonluchter



v9. bestaande kroonluchter



v1.



v2.




v3.



v4.




v5.




v6.



CONCEPT VERLICHTINGSPLAN



COURAGE




verlichtingsplan dat het multifunctionele karakter van de kerkzaal ondersteund.




nieuwe armaturen - programmeerbaar

CONCEPT VERLICHTINGSPLAN

OPSTELLING - CONCERT



COURAGE



MIDDENIN KERK

Tweezijdig georiënteerd: richting kerk en koor, geeft geen totaal overzicht aan alle stoelen. Kijkhoek erg schuin naar boven.


BEVESTIGING AAN BEUKEN

Veel schermen nodig om iedereen van beeld te kunnen voorzien en vaste bevestiging. Gebonden aan kolommenstructuur kerkgebouw.


LOS IN DE KERK

Verrijdbare opstelling geeft voor elke gelegenheid de juiste mogelijkheid

POSITIE TV-SCHERMEN




COURAGE




uitklapbare kapstokhaken of vaste
garderobe haken.



(indicatieve weergave type n.t.b.)

GARDEROBE







COURAGE




voorgestelde positie convectoren:

- ca. 10 a 12 stuks 




VERWARMING



COURAGE




IMPRESSIE




COURAGE



IMPRESSIE




COURAGE



- ✓ • Schetsontwerp
- ✓ • Opstellen waardestelling door cultuurhistoricus
- ✓ • Updaten ontwerp tot voorlopig ontwerp
- ✓ • Formeel vooroverleg met monumentencommissie, welstand en Rijksdienst
- ✓ • Definitief maken ontwerp + budgettering
- ✓ • Aanvraag omgevingsvergunning (8-weken procedure)
- ➔ • Technische uitwerking + prijsvorming
- Realisatie

tussentijdse afstemming met AK en kerkelijke gemeente

VERVOLGSTAPPEN



COURAGE architecten bv veenhuizerweg 207 7325al apeldoorn
+31 (0)55 36 055 63 post@courage.nl www.courage.nl

